



- Maquillage permanent (sourcils avant chimiothérapie)
- Dermopigmentation réparatrice
- Camouflage cicatrices
- Aréoles mammaires
- Tatouages artistiques...



 New sk'in
 amandinegourmaud

Thérapeute au centre Otium
 Centre de soutien cancer
 place des philosophes 18,
 1205 Genève

Hôpitaux France voisine

022 566 62 00 +33 (0)6 87 07 77 59

INFORMATION CONCERNANT LA DERMOPIGMENTATION

La dermopigmentation également appelée aussi maquillage permanent, tatouage médical, dermopigmentation réparatrice ou post traumatique consiste à introduire un pigment dans le derme (2mm sous la peau) pour modifier la couleur de la zone choisie. Cette technique peut être utilisée à but médical ou esthétique. En Suisse elle n'est pas prise en charge par l'assurance maladie que ce soit pour un but médical ou esthétique.

Le prix forfaitaire est variable suivant la zone payable lors des 2 séances prévues. Le prix comprend les 2 séances. Pour le camouflage des cicatrices, le prix est à la séance.

La dermopigmentation comprend 2 rdv, le premier il faut compter 2 heures. Et la retouche pour réajuster 1h, environ 4 semaines après, tout dépend de la zone traitée.

Dans le cas d'un sourcil avant un traitement par chimiothérapie pour anticiper la chute des poils. Il est primordial de faire ce geste avant de commencer tout traitement pouvant affaiblir les défenses immunitaires.

Les jours suivant la dermopigmentation les tissus seront oedématisés, gonflés, le pigment est foncé il n'a pas encore pris sa couleur définitive.

On ne peut pas faire de retouche pendant un traitement de chimiothérapie, car ce traitement affaiblit nos défenses et nous rend ainsi plus sensibles aux infections.

En attendant la fin du traitement, il est recommandé d'utiliser un crayon de maquillage.

Demandez l'avis de votre médecin traitant en cas de doute, par rapport à votre état de santé. Il est interdit de consommer de l'alcool, ainsi que de prendre de l'aspirine, la veille et le jour de la prestation. Il est fortement déconseillé de s'exposer au soleil, la semaine précédant la dermopigmentation.

LES CONTRE-INDICATIONS

Ne pas être enceinte
Ne pas allaiter
Ne pas avoir d'allergie grave
Ne pas être en traitement par chimiothérapie
Les cas de diabète insulino-dépendant
Les cas d'acné traitée par isotrétinoïne
Les maladies de peau évolutives
Ne pas être sous traitement médicamenteux
Ne pas être sous l'emprise d'alcool ou de drogue
Pour la bouche, les injections de silicone
Les boutons de fièvre (herpès labial)

TRAITEMENTS PARTICULIERS EN FONCTION DE LA ZONE TATOUÉE:



Yeux

Pour un meilleur confort, et éviter des gonflements ainsi que des œdèmes, vous pouvez prévoir de l'EXTRANASE: 3 comprimés, 3 fois par jour à prendre 4 jours avant la prestation et jusqu'à 4 jours après. Il faudra acheter un tube de crème DULCIS, qui sera à appliquer après la prestation, ainsi que des unis doses de sérum physiologique.



Sourcils

Pour les sourcils à part appliquer une crème type bepanthène ou homéoplasmine 48h après 2 à 3 fois par jour pendant 2 semaines, il ne faut rien appliquer d'autre, la cicatrisation doit se faire sans aide (pas de crème cicatrisante sinon le pigment peut être rejeté par la peau)



Bouche

Il est impératif de bien hydrater votre bouche quelques jours avant pour une meilleure prise de pigment. Pour un meilleur confort et éviter les gonflements et les œdèmes vous pouvez prévoir de prendre de l'EXTRANASE: 3 comprimés 3 fois par jour pendant 3 jours avant et après l'acte.

Traitement particulier pour la bouche si vous êtes sujet aux boutons de fièvres (herpès):

Prendre obligatoirement un traitement anti-viral tel que: Zovirax (ou équivalent)).

3 comprimés pendant les 7 jours précédant votre rdv, et poursuivre pendant les 3 jours qui suivent.

Consultez votre médecin en cas de doute.

Dans certains cas certaines personnes aiment utiliser l'homéopathie à votre convenance:

Sous les conseils d'un homéopathe vous pouvez vous procurer en pharmacie la liste des homéopathies suivantes:



Pour chaque tube:

3 granules 3 fois par jour pendant 5 jours à commencer 3 jours avant et finir 2 jours après la prestation.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS

Pour assurer un bon soin et bonne cicatrisation de votre dermopigmentation, il convient de respecter quelques consignes:

La cicatrisation complète dure entre 7 et 10 jours.

Lavez-vous les mains avant chaque soin.

- les premières 48h, tamponner délicatement les suintements.
- ne pas mouiller la zone durant la cicatrisation.
- ne pas frotter et gratter.
- ne pas tirer sur les petites croûtes.
- ne pas prendre de bain ou faire un sauna avant 10 jours.
- éviter toute exposition au soleil pendant 15 jours (chapeau ou casquette et lunettes de soleil).
- Après une semaine appliquer une protection UVA UVB 50+ si exposition au soleil.
- Après 48h, appliquez 2 à 3 fois par jour une crème non cicatrisante (type pommade Bépanthène ou homéoplasmine) pendant 10 jours.



1^{er} jour, le jour de la dermopigmentation :

Mes sourcils sont foncés, gonflés et le pigment semble rouge et ils sont un peu trop voyants, j'ai des suintements et ils sont sensibles.

2^{ème} au 4^{ème} jour, mes sourcils sont épais , un peu boursouflés et je les trouve encore trop foncés.

5^{ème} au 7^{ème} jour, j'ai l'impression que la couleur disparaît et qu'il n'y a plus rien dessous les petites croûtes.

À partir du 10^{ème} jour, j'aime mes sourcils mais ils mériteraient une petite retouche.

A la retouche environ 1 mois après je réajusterais la couleur et la forme.

Dans le cas d'un traitement par chimiothérapie, je retournerai voir Amandine pour qu'elle finisse son travail, les petits manques dans mes sourcils ainsi que la couleur s'ils sont trop clairs.

En attendant, j'utilise un crayon de maquillage.

Afin de maintenir un joli maquillage permanent il est souhaitable d'effectuer un entretien régulièrement, tout dépend de votre peau et l'intensité souhaitée, certaines personnes viennent me voir en retouche tous les ans et d'autres quelques années après.

La retouche est à - 50% du prix initial.

A l'inverse, si il n'y a aucun entretien la pigmentation perdra en intensité au fil des ans, sans disparaître pour autant.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter, ne restez pas dans le doute.

Amandine Gourmaud

The logo consists of the letters 'AG' in a large, elegant, purple script font. To the right of 'AG', the word 'dermo' is written in a smaller, brown, lowercase script font.

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

DERMOPIGMENTATION

Chaque acte qui implique une effraction cutanée peut être à l’origine d’infections si la peau de la personne sur laquelle l’acte est réalisé n’est pas désinfectée, si le matériel pénétrant la barrière cutanée n’est pas stérile, ou si l’ensemble des règles d’hygiène n’est pas respecté.

Tous les maquillages permanents et tatouages entraînent de minimes saignements ou de microscopiques projections de sang ou de liquides biologiques (pas toujours visibles) et peuvent donc transmettre des infections (bactériennes le plus souvent mais le virus des hépatites B et C et également le virus du SIDA). L’infection peut passer de clients à clients par le biais des instruments s’ils ne sont pas correctement stérilisés, mais aussi de l’opérateur vers le client et enfin du client vers l’opérateur en cas de piqûre accidentelle.

L’état de santé du client, en particulier s’il suit un traitement, peut contre indiquer l’acte envisagé notamment en cas de terrain allergique aux produits et matériels utilisés (pigments de tatouage). Il est conseillé d’en discuter préalablement avec le professionnel et son médecin traitant.

CONTRE-INDICATIONS	
Si vous souffrez d’une maladie auto-immune (VIH,SCLÉROSE EN PLAQUE,ETC ...)	
Si vous souffrez d’une maladie immunodéprimée tel qu’un cancer et que vous êtes en traitement chimiothérapie ou VIH	
Si vous souffrez d’une maladie auto-immune (sclérose en plaque etc...)	
Si vous souffrez d’une maladie dermatologique active (vitiligo, psoriasis, eczéma...)	
Si vous souffrez d’un diabète insulino dépendant	
Si vous êtes sous traitement de Roacutane (isotrétinoïne)	

Si vous prenez des anticoagulants ou vous souffrez de problèmes cardiologiques	
Si vous avez pris récemment de l'aspirine	
Si vous souffrez de conjonctivites	
Si vous êtes enceinte ou vous allaitez	
Si vous souffrez d'herpès	
Si vous souffrez d'asthme	
Si vous avez des allergies	
Si vous êtes sous traitement à la vitamine A, acides de fruits	
Si vous avez des problèmes de cicatrisations	
Si vous avez bu de l'alcool ou pris des drogues	
Si vous avez pratiqué une décoloration, teinture récente de la zone à pigmenter ou une pose de faux cils	

A ma connaissance je ne présente aucune contre-indication médicale connue.

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Je reconnais que vous m'avez exposé les risques, les possibles complications immédiates ou ultérieures, les suites habituelles inhérentes à la réalisation de cet acte ou aux procédés qu'il emploie, de même que la possibilité de réactions individuelles non prévisibles.

Je reconnais avoir pu poser toutes les questions relatives à cette prise en charge, avoir pris note qu'il existe un certain degré d'imprévisibilité dans la qualité ou la durée du résultat attendu, qu'il persiste enfin un caractère subjectif en matière d'esthétique.

Une seconde visite de 30 à 45 jours après la prestation est nécessaire afin d'optimiser le résultat. en effet le renouvellement cellulaire intervient au bout de 28 jours. Il n'est donc pas possible d'envisager une retouche préalablement à ce mois.

Je reconnais avoir été informé en termes suffisamment clairs pour me permettre d'arrêter mon choix et vous demander de pratiquer cet acte.

Je m'engage de mon côté à vous fournir toutes les informations sur mon état de santé, à me rendre à votre rendez-vous post-tatouage et me soumettre aux soins et recommandations prescrits avant et après l'acte envisagés.

J'ai reçu, pris connaissance et lu l'ensemble des informations figurant sur ce document.

AIGUILLES marque et n°de lot:

PIGMENTS marque et n°de lot:

DATE, LIEU ET SIGNATURE:

Mention manuscrite obligatoire

lu et approuvé , bon pour accord

Informations et consentements réalisé en 2 exemplaires dont un est remis au client ou patient qui le reconnaît